

SYSTEM KITCHEN
KT

フナツブ

フナツブ®

キッチンから、笑顔をつくろう

システムキッチン
KT

SYSTEM KITCHEN

KT






1



2



3



The kitchen is part of the Interior.



4



5



6



7





キッチンもインテリアという発想。

SYSTEM KITCHEN

KT

私の日課。

少しだけ早起きをして、キッチンに向かう。

夫が集めているマグカップを借り、ゆっくりと珈琲を淹れてお気に入りのチェアへ。

ここから見える家具やインテリアは、全て私のお気に入り。

もちろん、このキッチンもそんなお気に入りの一つ。

シンプルでスタイリッシュなデザインと扉の色。料理好きな夫も納得の使い勝手の良さと、収納力。

このキッチンで理想の暮らしに一步近づけた、そんな気がする。

CONTENTS

Plan	5
Design, Function & Storage	25
扉カラー	27
キッチンパネル	32
パッケージプラン	33
ワークトップ	35
シンク	37
キッチン収納	39
水まわり 水栓金具／食器洗い乾燥機	41
火まわり ガスコンロ／IHクッキングヒーター／レンジフード	43
周辺収納 吊戸棚／収納システム／収納プラン	47



Plan 1

Black Modern

重厚感あふれるダークトーンでまとめた空間。その中心に構えるのは、空間が開放的に見えるアイランドキッチン。キッチンは木目の色変化を生かした扉を、カップボードは石目柄をセレクト。異なる扉にすることでアクセントになり、洗練度がさらに高まります。

Make up Item



1



2

木製のチェアは異なるデザインで個性を表現。
アートを飾り、暮らしに豊かさをもたらす



Black Modern

セット仕様

サイズ	W263×D97cm
扉カラー	クラウォールナット(KVL)／キッチン カルクグレー(ECG)／収納
ワークトップ／シンク	人工大理石(ルイスグレー)／ EGシンク
調理機器	IHクッキングヒーター ZEFZR6H16RKK-T
レンジアード	Jタイプセンターフード ZRS90CBW18FCZ-T
水栓金具	タッチレス水栓 ZZSF-NA451S-T
食器洗い乾燥機	ブラック／扉面材タイプ ZWPM45M18KDK-T



Plan 2

Shabby Chic

シンプルなI型キッチンに、優しく
落ち着いたピンクグレーを選択。
カップボードは控えめなドット柄の
ホワイトに。背面のアクセントクロスや
存在感のある古家具と調和し、味わい
がある雰囲気をつくれます。

Make up Item



1



2

オブジェのような照明。欠けや塗装が剥がれた
チェストがシャビーな雰囲気をさらに醸し出す



Shabby Chic

セット仕様

サイズ	W255×D65cm
扉カラー	アンティロゼ(EQU)/キッチン ボルカホワイト(EQT)/収納
ワークトップ/シンク	人工大理石(ルイスベージュ)/ PMシンク(ベージュ)
調理機器	ガラストップコンロ ZGGVK6A18QSS-T
レンジフード	フラットスリムレンジフード ZRS75ABM20FCR-T
水栓金具	シングルレバーシャワー水栓 ZZK87120EJCL-T



Plan 3

Comfort Modern

使い込んだ風合いの鏡面木目扉で、高級感がありつつ調和のとれた空間を演出するグラセウッドグレージュ。ダイニングとの境目がないフラット対面で家族との会話を楽しみながら、キッチンでの時間を充実したものに。

Make up Item



休日のゆったりとした時間にワインを嗜む。
リラックスできるチェアとともに



Comfort Modern

セット仕様

サイズ	W259×D97 cm
扉カラー	グラセウッドグレージュ (E7G)
ワークトップ/シンク	人工大理石 (ルイスグレー) / PMシンク (グレー)
キッチンパネル	ホワイトクラウド (DA)
調理機器	IHクッキングヒーター ZEFZR6H16SSS-T
レンジフード	Jタイプサイドフード ZRS90SBN20FCL-T
水栓金具	省エネシングル水栓 (シャワーホースタイプ) ZZK87120EJCL-T



Plan 4 Rustic Vintage

長い年月をかけて風化した石を表現した扉、ラスティチャコール。
ぬくもりのあるフローリングや木製の家具、インテリア、アウトドア
用品なども調和します。カップボードのカウンターは作業スペース
として使え、料理をもっと効率的に行えます。

Make up Item



普段使いできる小物にこだわる。
使い込むほどにキッチンに馴染む

セット仕様


サイズ	W255×D65 cm
扉カラー	ラスティチャコール (E5H)
ワークトップ/シンク	ステンレス/ステンレス
調理機器	ガラスストップコンロ ZGGVK6A18QSS-T
レンジフード	洗エールレンジフード ZRS90ABR20MSZ
水栓金具	タッチレス水栓 ZZSF-NA451S-T
食器洗い乾燥機	シルバー/パネルタイプ ZWPP45R14LDS-T



Plan 5 French Chic

シンプルな壁付けI型のプランでも、カップボードと扉の色を統一することであなたらしいキッチンが作れます。自然な凹凸を表現した木目調の扉に、アンティーク調のインテリアを合わせることで素朴な印象の空間に。

Make up Item



ゆっくりと過ごしたいティータイムに。
マカロンやケーキを添えて

セット仕様

サイズ	W270×D65 cm
扉カラー	ライングレイインライト (KBE)
ワークトップ/シンク	人工大理石 (ルイスグレー) / ステンレス
調理機器	ガラストップコンロ ZGGVK6A18DSK-T
レンジフード	フラットスリムレンジフード ZRS90ABM20FSL-T
水栓金具	省エネシングル水栓 (シャワーホースタイプ) ZZK87120EJCL-T



Plan 6 Authentic

キッチン全体と周辺収納を、アンティウッドトープでコーディネート。光沢感のある木目扉が、インテリアに自然と溶け込みます。落ち着きが感じられるダークトーンの家具と調和し、上質かつ統一感のある空間を演出します。

Make up Item



テーブルを演出するフルーツボウルが
落ち着いた空間に華やかな印象をプラス

セット仕様

サイズ	W259×D97cm
扉カラー	アンティウッドトープ(EML)
ワークトップ/シンク	人工大理石(グレイホワイト)/ 美・サイレントシンク(EG)
キッチンパネル	ホワイトクラウド(DA)
調理機器	IHクッキングヒーター ZEFZR6H16PSK-T
レンジフード	サイドフード ZZSBAR902RSI-T
水栓金具	浄水器一体型省エネシングル水栓 ZSMJT428R20BH-T
食器洗い乾燥機	シルバー/扉面材タイプ ZWPM45M18KDS-T

Kitchen Parts

時間に追われる日々。
家事は、同じことの繰り返し。
少しでも負担が減れば、時間に余裕ができ、
丁度よい暮らしが手に入る。

システムキッチン「KT」なら、
調理や後片付け、掃除がもっと効率よく行えます。

あなたの暮らしが満たされるための、
デザインや機器をお選びください。

Door Color
扉カラー > P.27



Kitchen Panel
キッチンパネル > P.32



Package Plan
パッケージプラン > P.33



Worktop
ワークトップ > P.35



Sink
シンク > P.37



Kitchen Storage
キッチン収納 > P.39



Washing
水まわり > P.41



Cooking
火まわり > P.43



Storage
周辺収納 > P.47





Product Feature

美しく、そして、使いやすい。


デザインや素材、収納力にこだわったシステムキッチン「KT」。

キッチンにいるときも、リビングにいるときも、

その存在価値が感じられます。

Design

より美しく、よりシンプルに。インテリアとしての存在感を。



Function

いつも快適&清潔に。
こだわりの機能美と暮らす。



Storage

スマートフォルムに、
たっぷり便利な収納力。



Door Color | 扉カラー

全28色の扉カラーをラインナップ。お部屋のインテリアやイメージに合わせてお選びいただけます。

01シリーズ

上質な雰囲気味わえる、5つのカテゴリーをご用意。扉と取手の組み合わせも楽しめます。



それぞれの材種の個性や質感、表情を生かした自然な風合いが魅力的。

①

面材
オレフィンシート貼り 化粧板
木口
木目調 ABSエッジ
対応取手
C G I

②

面材
FFシート貼り 化粧板
木口
木目調 ABSエッジ
対応取手
C G Y P I

③

面材
オレフィンシート貼り 化粧板
木口
木目調 ABSエッジ
対応取手
E

木目柄・艶消し



クラロウォールナット (KVL)

①



ミストアッシュ (E3M)

②



オークラテ (C3A)

②



エルムモカ (C3K)

②



クラロウォールナットは自然なテイストを表現するため、同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目が揃わない場合があります。



ライングレインライト (KBE)

③



ナチュラルオーク (KBN)

③



グレイッシュウォールナット (KBO)

③



カームオーク (KBY)

③



チェリーブレンド (C3B)

②



ウォールナットビター (C3L)


②




抽象柄・艶消し

やさしく親しみやすい上品な質感が、さまざまなインテリアに馴染みます。

面材
EBシート貼り 化粧板
木口
単色 ABSエッジ
対応取手
C G Y P I



スエードホワイト (CAT)



スエードチャコール (GAZ)



取手



C ロングバーシルバー



G ロングバーブラック



Y ラインシルバー



P ラインブラック



T ネコアシブラック



E 取手レス (J手掛け)

※扉によってお選びいただける取手が異なります。

※取手レスの場合は、足元収納取手がシルバーもしくはブラックからお選びいただけます。

01シリーズ

上質な雰囲気味わえる、5つのカテゴリをご用意。扉と取手の組み合わせも楽しめます。



自然素材の質感を取り入れ、
細かなニュアンスを出した
特徴的な扉。

①
面材
FFシート貼り 化粧板
木口
単色 ABSエッジ
対応取手
C G Y P T

②
面材
FFシート貼り 化粧板
木口
抽象柄 ABSエッジ
対応取手
C G Y P T

石目柄・艶消し



カルクグレー (ECG)

①



カルクブルーグレー (ECV)

①



淡い色から濃い色まで
光沢のある木目柄をラインナップ。
使い込んだような味わいが
楽しめます。

①
面材
オレフィンシート貼り 化粧板
+ クリスタルUVコート (鏡面)
木口
木目調 UVコート (鏡面) ABSエッジ
対応取手
C G Y P T

木目柄・鏡面／光沢



グラセウッドルビー (E7N)

①



グラセウッドグレイジュ (E7G)

①



②
面材
DAPシート貼り 化粧板 (光沢)
木口
木目調 ABSエッジ
対応取手
C G Y P T



アンティウッドアッシュ (EMA)


②



単色／抽象柄・光沢

シンプルな淡い色から
高級感のある濃い色までが選べます。
爽やかな印象の光沢仕上げが
特徴的なシリーズ。

面材
DAPシート貼り 化粧板
木口
単色 ABSエッジ
対応取手
C G Y P T



ボルカホホワイト (EQT)



アンティロゼ (EQU)



ボルカホホワイト (EQT) は細かいドット柄があります。



ラスティチャコール (E5H)

②



マリンウッドダーク (CWZ)

①



アンティウッドラテ (EMQ)

②



アンティウッドトープ (EML)

②



アンティミントグリーン (EQS)



アンティレッド (EQR)



取手



C ロングバーシルバー



G ロングバーブラック



Y ラインシルバー



P ラインブラック



T ネオアシブラック

02シリーズ

流行に左右されず、馴染みやすいシンプルな木目扉をご用意。



すっきりとした
タテ柄の木目扉。
どんな空間にも馴染みます。

面材
FFシート貼り 化粧板
木口
木目調 ABSエッジ
対応取手
L M

木目柄・艶消し



ベールウッド(C4V)



モカウッド(C4B)



チャコールウッド(E4Z)



取手



L ショートバーシルバー



M ショートバーブラック


油や臭い、汚れをつぎにくくするキッチンパネル。目地が少ないので、お手入れも簡単です。



ブランシュウッド(DW)

高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、
柔らかな印象を与える
マット仕上げをご用意。
全5色のラインナップで、
扉カラーとの組み合わせが楽しめます。

鏡面仕上げ



クリアホワイト(KA)



ホワイトクラウド(DA)



モザイクペーージュ(DJ)

マット仕上げ



スタッコグレー(DG)



ブランシュウッド(DW)

※キッチンパネルをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。

Package Plan | パッケージプラン

2つのプランから、スペースやライフスタイルに合わせてお選びください。

I型プラン

基本機能が凝縮された、
ベーシックな
I型キッチンです。

写真のセットは
間口255cm、扉はポルカホワイトです。



I型プラン/フラット対面プラン 基本仕様

キャビネット



1 コンロキャビネット



2 ベースキャビネット



3 シンクキャビネット

ワークトップ



人工大理石ワークトップ



ステンレスワークトップ
(ドット柄コイニング加工)

※フラット対面プランは、人工大理石のみです。

フラット対面プラン [壁付け型・アイランド型]

キッチンで料理をしながら、
家族とのコミュニケーションが楽しめる
対面型キッチンです。

写真のセットは
間口259cm、扉はポルカホワイトです。



フロントスクリーン

ロータイプ



コンロ前には、油の飛び
はねを防ぎ、レンジフード
の捕集効率を高めるロー
タイプを標準装備。

ガラス：クリアタイプ

ハイタイプ



クリアタイプのガラスなので
ダイニングやリビングへの
視界を区切らず、開放感を
保てます。

ガラス：クリアタイプ

ダイニング側収納バリエーション

オープンタイプ



棚がついていないオープン
タイプ。ミニカウンターとし
て、料理の準備や軽食を
とるときに便利。

オープンキャビネットタイプ

使い勝手の良いオープンキャビネットは、ダイニング側のディスプレイ
スペースとして最適です。



オークホワイト



オークナチュラル



オークダーク

Worktop | ワークトップ

ご自宅の間口に合わせたサイズ、お好みに合わせた素材やシンクをお選びいただけます。


人工大理石ワークトップ



熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
エッジ部はシャープで洗練されたデザイン。
色は、清潔感のあるホワイト、
上品なグレー、優しい印象のページジュを
ご用意しました。



グレイホワイト(T)



ルイスグレー(E)



ルイスベージュ(M)


ステンレスワークトップ




硬質な美しさが魅力のステンレス。
錆びにくい・熱に強い・優れた強度を持つ
といった様々な特性があり、
日本の風土に適した素材です。

ステンレスの魅力

ステンレスはそもそも、鉄にクロムなどの金属を混ぜ合わせた合金です。鉄だけでは腐食してしまいますが、ステンレスに含まれているクロムが空気中の酸素と結びついて「不動態被膜」というバリアーをつくります。これによって塗装などをしなくてもサビにくい強い金属になるのです。さらに「不動態被膜」は表面が傷ついても自然に再生するのでステンレスは耐久性が高い素材として評価されています。



ドット柄コイニング加工



※ワークトップに熱いものを置く場合は、必ず鍋敷き(厚さ1cm以上)などをお使いください。※フラット対面は、人工大理石のみです。

I型 [人工大理石・ステンレス]



対応シンク 間口 **180cm** **195cm** **210cm**
225cm **240cm**

標準シンク



TUシンク

人工大理石シンク



PMシンク

美・サイレントシンク



EUシンク

対応シンク 間口 **255cm** **260cm**
270cm

標準シンク



TUシンク



TGシンク

人工大理石シンク



PMシンク

美・サイレントシンク



EUシンク



EGシンク

フラット対面 [人工大理石]



対応シンク 間口 **229cm** **233cm**
244cm **248cm**

標準シンク



TUシンク

人工大理石シンク



PMシンク

美・サイレントシンク



EUシンク

対応シンク 間口 **259cm** **263cm**
274cm **278cm**

標準シンク



TUシンク



TGシンク

人工大理石シンク



PMシンク

美・サイレントシンク



EUシンク



EGシンク

Sink | シンク

清掃性、静音性に優れたシンク。ステンレスと人工大理石の2つからお選びいただけます。

ステンレスシンク

静音シンク



TUシンク
シンク寸法(内寸): W65×D48.5×H18.3cm
対応間口: I 型/180~270cm
フラット対面/229~278cm



TGシンク
シンク寸法(内寸): W82×D48.5×H18.3cm
対応間口: I 型/255~270cm
フラット対面/259~278cm

水はね音が抑えられるため、
会話を妨げられることはありません。
さらに、使い勝手に合わせて
シンクのサイズが選べます。

美・サイレントシンク



EUシンク ※シンク寸法、対応間口は
ステンレスシンク「TUシンク」と同様です。




EGシンク ※シンク寸法、対応間口は
ステンレスシンク「TGシンク」と同様です。

＼ こんなところも魅力 /

効率的に収納できる「洗剤バスケット」
シンク内にバスケットを設置し、
洗剤やスポンジをスッキリ収納
します。

人工大理石シンク

静音シンク



PMシンク
シンク寸法(内寸): W71.1×D44.9×H19.2cm
対応間口: I 型/180~270cm
フラット対面/229~278cm
※排水プレートはシンクと材質が異なるため、色に差が生
じる場合があります。

スペースが有効に使えるため、
大きな鍋や食器が置きやすい
シンプルな「スクエア形状」のシンクです。
カラーは3色から選べます。



カームホワイト(H)



グレー(I)



ベージュ(B)

＼ こんなところも魅力 /

すき間の無い「シームレス接合」
シンクとワークトップ
の接合部は段差やす
き間の無い「シーム
レス接合」だから、汚
れがたまらず清潔さ
を保てます。

効率的に収納できる「洗剤バスケット」
洗剤バスケットもシン
クにあわせた「スク
エア形状」だから、ボ
トルやスポンジが効
率的に収まります。

シンクアクセサリ

より快適なキッチンワークをサポートします。



TU・EUシンク用
サポートプレート
ZKPPUN-K



TG・EGシンク用
サポートプレート
ZKPPGN-K



PMシンク用
サポートプレート
ZKPPMN-K



止水フタ
F-2
(全シンク共通)



TU・TG・EU・EGシンク用まな板ラック
ステンレス・人工大理石ワークトップ用
ZKPPATN-E

Topics


美+サイレント シンク



シンクの表面には水アカがつきにくい美コート(親水性のセラミック系
特殊コーティング)を採用。さらにエンボス加工を施してあるのでキズ
がつきにくく、美しさが長持ちします。シンク裏の底面、側面は、
作業音を抑える制振構造で、サイレント性能にも優れています。

お手入れ簡単 美コート 親水性コーティングだから油污れが浮き上がる！

水に馴染みやすい親水性のセラミック系特殊コーティング。
汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。油污れ、水アカ
などの落ちにくい汚れも落とすようになりました。



シンク全体を、美コート加工。
シンク全体を美しく保つため美
コート加工が施されています。

※美コート(親水性のセラミック系特殊
コーティング)は当社試験条件で10年
相当の耐久性を確認しております。



ステンレス製排水口プレート
ヌルつきやすい排水口プレートも
ステンレス製なので、お手入れラク
ラク。シンクの表面と同様の美コー
トが施されているので、汚れがつき
にくく、スッキリ落とせます。




※実際に手入れをせず1週間使用したプレート

排水口
浅型の排水口なので、毎日手軽に
お掃除できます。トラップ内の浅
型ゴミカゴは清潔感のある金属製
で、お手入れも簡単です。
※排水口と浅型ゴミカゴには美コートは
施されていません。




キズがつきにくく、目立たない

シンク表面の特殊エンボス加工
が、食器等とシンクが接する面を
減少。こすれキズがつきにくく、
目立ちにくくしています。




従来のフラットなシンク



特殊エンボス加工を施した
美・サイレントシンク



従来のシンク




美・サイレントシンク

※当社従来品の
シンクとの比較

水音が静か シンク裏の制振構造で水はね音を抑えます。会話を妨げられることもありません。

シンク裏の底面だけでなく側面にまで広がった制振構
造。水はね音などが抑えられるので会話を妨げられる
ことはありません。



電話のベル	70dB	
騒がしい事務所の中 普通の会話	60dB	従来のシンク
普通の事務所の中	50dB	
図書館の中	40dB	美・サイレントシンク
柱時計の振り子 ささやき声	30dB	

シャワー水栓から出る水
遣水がシンク表面にあた
る音は、約60dB※1の騒
音を立てていた従来のシ
ンクに対して何と約40dB
※2という静かさ。

※1 当社試験条件による数
値です。(シャワー水流:10ℓ
/分、500Hzでの比較)シャ
ワー水栓から出る水道水が
シンク表面にあたる音を測
定しています。※2 当社のシ
ンクでの比較です。


Kitchen Storage | キッチン収納

使用頻度に合わせて収納・分類ができるため、調理や片付けがもっと効率的に行えます。



	コンロキャビネット	ベースキャビネット	シンクキャビネット
ハンドエリア収納	コンロ横引出し  火まわりの近くに、料理に使う小物類を収納することができます。	引き出しトレイ(1段、2段引出し共通)  カトラリー、さいばし、ミトンなどを出し入れしやすいように収納。	シンク前収納(上段扉裏面) 包丁差し(ロック付)+ラップホルダー  包丁、まな板、ラップなどを出し入れしやすいように縦に収納。
	上段引出し  出し入れしやすいハンドエリアには、ナベなどよく使うものを収納。	上段引出し  毎日の料理に欠かせない調味料や乾物などをしまうのに便利です。	上段引出し  ボールやザルなどシンクでよく使う道具類の収納として役立ちます。
フットエリア収納	下段引出し  大きめのフライパンなど、低い位置の引出しに収納。重い道具の出し入れもラクに。	下段引出し  缶詰やビン類などの買い置きの食材や使用頻度の低い容器などの収納として便利です。	下段引出し  台所のお掃除道具や日用品のストック、また、調理家電などを入れるのに適しています。

シンクキャビネット



基本タイプ



対応間口:750・900・950・1050mm

ワイヤーバスケット付タイプ




対応間口:750・900・1050mm

ワイヤーバスケット

ざる、ボウル、すり鉢などがすぐに取り出せます。買い置きのゴミ袋などのストック場所としても便利です。



ベースキャビネット



1段引出しタイプ




対応間口:300・450・750・900mm

2段引出しタイプ



対応間口:300・450・750・900mm

コンロキャビネット



基本タイプ



対応間口:750・1050mm

コンロ横引出し



(シルバー/ブラック)

網カゴ付スライドキャビネット



対応間口:150mm

レール



標準レール



サイレントレール
やさしく静かに閉まるダンパー機構を搭載。

ステンレス底板も選択可能
ステンレス底板を選べば調味料などがこぼれてもサッと拭き取れて衛生的です。
※サイレントレール仕様の場合のみ選択可能です。



タオル掛け



ライン取手用
タオル掛け
(シルバー/ブラック)



扉一体型取手用
タオル掛け

水栓金具



タッチレス水栓

ZZSF-NA451S-T(一般地)/ZZSF-NA451SN-T(寒冷地)

手前のセンサーに手をかざすだけの簡単操作で水を出すことができます。手に洗剤がついていたり、濡れていても大丈夫。水栓を汚さずキレイに使えます。

お掃除楽々台座



汚れが溜まりやすく、掃除がしにくかった水栓の根本付近をスカート状にすることでサッと掃除ができるようになりました。

シングルレバー水栓



ZZKM5111TCLT(一般地)
ZZKM5111ZTCLT(寒冷地)

節湯B
整流(泡沫)

ブレードホース・
袋ナット式

シャワーホース付水栓



ZZKM5031TCL-T(一般地)
ZZKM5031ZTCL-T(寒冷地)

節湯B
整流 シャワー
ホース付

ブレードホース・
クイックファスナー式

省エネシングル水栓



ZZKXS871EJCL-T(一般地)
ZZKXS871EJKCL-T(寒冷地)

節湯B 節湯C1
整流(泡沫)

ブレードホース・
クイックファスナー式

省エネシングル水栓 (シャワーホースタイプ)




ZZK87120EJCL-T(一般地)
ZZK87120EJKCL-T(寒冷地)

節湯B 節湯C1
整流 シャワー
ホース付

ブレードホース・
クイックファスナー式

浄水器一体型省エネシングル水栓



ZSMJT428R20BH-T(一般地)
ZSMJT428R20BW-T(寒冷地)

節湯B 節湯C1
整流 シャワー
浄水 ホース付

ブレードホース・
クイックファスナー式

タッチレス水栓



ZZSF-NA451S-T(一般地)
ZZSF-NA451SN-T(寒冷地)

節湯AB 節湯A1
整流 シャワー
ホース付

ブレードホース・
ワンタッチカブラー式

食器洗い乾燥機

特定保守製品



ディープ型 食器洗い乾燥機

(シルバー/扉面材タイプ/ディープ型)

ZZRKWD401AM-T

大容量を活かして、まな板、フライパンといった調理道具と食後のお皿などを一度に洗えて効率的。また少人数のご家庭でも、1日分をまとめて洗えるから、家事の時間がぐっと少なくなります。

食器をセットしやすいスムーズラック



食器を入れる位置は、慣れるまで時間がかかります。スムーズラックは、入れる位置が一目でわかるポジションサインを印字。種類ごとに迷わずに配置できます。しかも、洗浄性にもこだわり、水流が食器のスミズミにいきわたります。

パネルタイプ



シルバー
ZWPP45R14LDS-T



ブラック
ZWPP45R14ADK-T

運転コース

標準(97分) 念入り(113分)
乾燥(140分)

※50Hz、60Hz共通

予約タイマー：4時間後の運転開始予約
騒音(dB)：約44dB
洗浄方式：ノズル噴射による加熱洗浄方式
乾燥方式：ヒーター間欠通電+ファン強制排気乾燥
低温排気：○
使用水量：約10ℓ
標準運転経費(目安)：約26.8円/回
収納容量：約5人分・37点

扉面材タイプ



シルバー
ZWPM45M18KDS-T



ブラック
ZWPM45M18KDK-T

運転コース

標準(93分/88分) 予約(93分/88分)
強力(164分/159分) 節電(197分/192分)

少量(84分/79分) 乾燥(90分)

※予約は標準コースでの運転となります。

予約タイマー：4時間後の運転開始予約
騒音(dB)：約42dB/約44dB(50Hz/60Hz)
洗浄方式：ノズル噴射による加熱洗浄方式
乾燥方式：ヒーターとファンによる強制排気乾燥
低温排気：○
使用水量：約10ℓ
標準運転経費(目安)：約25.3円/回
収納容量：約5人分・40点

扉面材タイプ/ディープ型



シルバー
ZZRKWD401AM-T

運転コース

標準(124分) 念入り(130分)
予約(124分) 少量(113分)

乾燥(140分)

※50Hz、60Hz共通
※予約は標準コースでの運転となります。

予約タイマー：4時間後の運転開始予約
騒音(dB)：約38dB
洗浄方式：ノズル噴射による加熱洗浄方式
乾燥方式：ヒーター間欠通電+ファン強制排気乾燥
低温排気：○
使用水量：約9ℓ
標準運転経費(目安)：約25.7円/回
収納容量：約6人分・47点

節湯種類

節湯AB 節湯Aおよび節湯Bの基準を満たしていること(従来型に対して削減率24%以上)

節湯A1 手元などで容易に止水操作ができること(従来型に対して削減率9%以上)

節湯B 最大流量が5ℓ/分以下であること(従来型6ℓ/分に対して削減率17%以上)

節湯C1 水優先の操作において湯が吐きされない節湯水栓

運転コース(50Hz、60Hz)について
※給湯60℃の場合※運転時間は、電源電圧、水圧、給湯温度、季節、配管長さ、給湯管性能によって異なります。

※食器洗い乾燥機専用洗剤のお求めはスーパーまたはドラッグストア、ホームセンターなどでお求めください。※標準運転経費は、メーカーによる算出。※食器洗い乾燥機は、乾燥工程にて数分間熱い湯気を操作部前面より排出しますのでご注意ください。

ブルオープン食器洗い乾燥機は、消費生活用製品安全法(消安法)で指定される特定保守製品です。この製品の所有者は消安法上、所有者登録をし、点検期間中に法定点検(有償)を行うことが求められています。詳しくは弊社ホームページ<https://cleanup.jp/>でご確認ください。

飛躍的に進化したガスコンロ。火を使わないIHクッキングヒーター。まずは熱源を決めましょう。

ガスコンロ



ガラストップコンロ

ZGGVK6A18DSK-T

美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えた
ガラストップを採用。
また、揚げ物の温度を自動で調整したり、
お湯が沸くと自動消火する火力調整機能を搭載しました。

ダブル高火力・温度調節機能搭載



両バーナーとも高火力・
トロ火・温度調節機能が
使えます。料理に合わせ
てバーナーを使い分ける
ことがなく、キッチンレイ
アウトを選びません。

ホーロートップコンロ

ZGFNK6R18NKE-T



- ホーロー
トップ
- ダブル
高火力・トロ火
- 安全機能

間口:60cm フェイス:ブラック
トッププレート:ブラック グリル:水無

ホーロートップコンロ

ZGFNK6R18QSE-T



- ホーロー
トップ
- ダブル
高火力・トロ火
- 安全機能

間口:60cm フェイス:シルバー
トッププレート:ブラック グリル:水無

ガラストップコンロ

ZGFBK6R18USK-T



- ガラストップ
- シールド
バーナー
- 温度
自動調節
- ダブル
高火力・トロ火
- 安全機能

間口:60cm フェイス:シルバー
トッププレート:ブラック グリル:水無

ガラストップコンロ

ZGGVK6A18NKK-T



- ガラストップ
- シールド
バーナー
- 温度
自動調節
- グリル
両面焼き
- ダブル
高火力・トロ火
- 安全機能

間口:60cm フェイス:ブラック
トッププレート:ブラック グリル:水無

ガラストップコンロ

ZGGVK6A18DSK-T



- ガラストップ
- シールド
バーナー
- 温度
自動調節
- グリル
両面焼き
- ダブル
高火力・トロ火
- 安全機能

間口:60cm フェイス:シルバー
トッププレート:ブラック グリル:水無

ガラストップコンロ

ZGGVK6A18QSS-T



- ガラストップ
- シールド
バーナー
- 温度
自動調節
- グリル
両面焼き
- ダブル
高火力・トロ火
- 安全機能

間口:60cm フェイス:シルバー
トッププレート:シルバー グリル:水無

IHクッキングヒーター




3口IHヒーター

ZEHRZ6M19ESS-T

天面がフラットでお手入れが簡単な3口IHヒーター。
左右のIHには、「焼き物アシスト」機能を搭載。
火加減が難しいハンバーグや餃子など、
焼き上がりのタイミングを液晶とブザーでお知らせします。

遠赤Wフラットラックッキンググリル



グリルには遠赤外線を採用。上下
から熱を与え、ふっくらジューシーに
焼き上げます。また、庫内はフラットな
ためお手入れが簡単です。

2口IH+ラジエントヒーター

ZEFZR6H16RKK-T



- 光センサー
- グリル
両面焼き
- 揚げ物
少量油対応
- オートグリル

間口:60cm フェイス:ブラック
トッププレート:ブラック グリル:水無

2口IH+ラジエントヒーター

ZEFZR6H16PSK-T




- 光センサー
- グリル
両面焼き
- 揚げ物
少量油対応
- オートグリル

間口:60cm フェイス:シルバー
トッププレート:ブラック グリル:水無

2口IH+ラジエントヒーター

ZEFZR6H16SSS-T




- 光センサー
- グリル
両面焼き
- 揚げ物
少量油対応
- オートグリル

間口:60cm フェイス:シルバー
トッププレート:シルバー グリル:水無

2口IH+ラジエントヒーター

ZEFZR6M17XSS-T




- 光センサー
- グリル
両面焼き
- 揚げ物
少量油対応
- オートグリル

間口:60cm フェイス:シルバー
トッププレート:シルバー グリル:水無

3口IHヒーター

ZEHRZ6M19ESS-T



- 光センサー
- グリル
両面焼き
- 揚げ物
少量油対応
- オートグリル
- Wフラット
ラックッキンググリル

間口:60cm フェイス:シルバー
トッププレート:シルバー グリル:水無

3口IHヒーター New

ZEHCZ7H20MSS-T



- 光センサー
- グリル
両面焼き
- 揚げ物
少量油対応
- オートグリル
- ラク旨グリル&
オープン

間口:75cm フェイス:シルバー
トッププレート:シルバー グリル:水無

豊富なサイズ、デザインが揃ったレンジフード。掃除のしやすさにもこだわりました。

レンジフード



フラットスリムレンジフード

ZRS75ABM20FS (R・L) -T (間口75cm) / ZRS90ABM20FS (R・L) -T (間口90cm)
ZRS75ABM20FC (R・L) -T (間口75cm) / ZRS90ABM20FC (R・L) -T (間口90cm)

スリムでスッキリしたデザイン。
省エネ性の高いLED照明を搭載しました。
フラットな内面形状で、お手入れもかんたんです。



Jタイプサイドフード/センターフード

ZRS90SBN20FS (R・L) -T / ZRS90SBN20FC (R・L) -T
ZRS90CBW18FSZ -T / ZRS90CBW18FCZ -T

ロー、ハイフロント
スクリーン対応

フラット対面タイプのオープンキッチンに対応します。
圧迫感を与えないスリムなデザインが魅力の
レンジフードです。

お手入れしやすい内面形状



縦じ目や凹凸の少ない内面形状に加え、ファンの入り口付近もお手入れしやすい形状です。さらに油汚れをはじきやすい「はつ油塗装」を施しました。

LED照明



省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。

お手入れしやすい内面形状



レンジフードの内面は四隅までスッキリとしたお手入れのしやすい形状です。さらに油汚れをはじきやすい「はつ油塗装」を施しました。
※写真はセンターフードです。サイドフードの場合、内部構造の向きが異なります。

LED照明



省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。

フラットスリムレンジフード

鋼板前幕板タイプ



[シルバー]
ZRS75ABM20FS (R・L) -T (間口75cm)
ZRS90ABM20FS (R・L) -T (間口90cm)

化粧前幕板タイプ



鋼板前幕板タイプ



[メタルブラック]
ZRS75ABM20FC (R・L) -T (間口75cm)
ZRS90ABM20FC (R・L) -T (間口90cm)

化粧前幕板タイプ



Jタイプサイドフード



[シルバー]
ZRS90SBN20FS (R・L) -T



[メタルブラック]
ZRS90SBN20FC (R・L) -T

Jタイプセンターフード



[シルバー]
ZRS90CBW18FSZ -T



[メタルブラック]
ZRS90CBW18FCZ -T

深型レンジフード (シロッコファン)

静かな動作音と強力排気のレンジフード。外風に影響されやすい集合住宅やダクト排気を行う場合に適しています。また、LED照明タイプもご用意しています。



[シルバー]
ZRS75NBD20FSZ -T (間口75cm)
ZRS90NBD20FSZ -T (間口90cm)
LED照明タイプ
ZRS75NBX2AFSZ -T (間口75cm)
ZRS90NBX2AFSZ -T (間口90cm)



[ブラック]
ZRS75NBD20FKZ -T (間口75cm)
ZRS90NBD20FKZ -T (間口90cm)
LED照明タイプ
ZRS75NBX2AFKZ -T (間口75cm)
ZRS90NBX2AFKZ -T (間口90cm)

サイドフード

シンプル＆モダンなイタリアンデザイン。アクアスリットフィルタは水で油を浮かす親水性コート。お手入れカンタンです。手元灯はLED照明搭載。



[シルバー／ホワイト]
ZZSBAR902 (R・L) (S・W) -T

ローフロントスクリーン対応

コーディネート幅が広がるメタルブラック

上質で柔らかな印象を持つブラックカラーは、シルバーフェイスのコンロやステンレスワークトップにも自然に調和します。



フラットスリムレンジフード



扉や取手、ワークトップとの組み合わせをスタイリッシュに楽しめます。角度によって風合いが変化してさまざまな表情を見せます。



Jタイプサイドフード/センターフード

※風合いのある塗装のため、製品ごとに色の見え方が異なります。

Storage | 周辺収納

調理器具や食器などを、さらに取り出しやすくすっきりと。棚や収納選びも大事なポイントです。

吊戸棚



様々な天井高に対応するため、高さ50・70・90cmのパリエーションを用意。キッチンスペースや使い勝手などを考慮しながら、より自分に合うものを選ぶことができます。

扉開放防止部品



地震などによる揺れを感じし、扉を自動的にロックする機能を標準装備。
※キャビネットの放置状態、収納物、振動の大きさによっては機能が十分に働かない場合がありますのでご注意ください。

サイレントダンパー



油圧式のサイレントダンパーを装着。閉めたときのショックを吸収し、静かに閉められます。

天井幕板



吊戸棚と天井にできてしまう隙間を、扉素材の天井幕板を使ってキレイに仕上げるができます。

キッチンライト

LEDシーソースイッチタイプ(昼白色)



ZZKLDB060MW-T
(間口60cm)
ZZKLDB090MW-T
(間口90cm)

厚さ2.3cmのスリムデザインながら、手元をしっかりと照らします。裏面も化粧されているので、対面キッチンでも使用できます。

LED(昼白色)(20形直管蛍光灯相当)



ZZLSEB7104LE1-T

作業中の手元をしっかりと照らし、快適な調理をサポートします。



取手レスの吊戸棚

取手のないシンプルなデザイン。キッチン全体の雰囲気をすっきりと見せることができます。



ミドル吊戸棚 (高さ70cm)

すっきり収納できる2段棚タイプです。
(間口30～135cmまでの7タイプ。5タイプには不燃仕様タイプもご用意しています)



シースルーロング吊戸棚

半透明の樹脂素材を扉に使い、収納物の確認がひと目でできるタイプです。
(間口60/90cm・高さ90cm)



LED照明付吊戸棚

吊戸棚の下に照明を組み込んだタイプ。可動棚板になっているので、収納物の大きさに応じて空間をムダなく使えます。
(間口90cm・奥行37cm・高さ70cm・可動棚板1枚)



ムーブダウン吊戸棚

軽い力で引き下ろせる重量調整機能付。目の高さまで降りてくるから、必要なときにラクに取り出せます。
(間口90cm・奥行37cm・高さ70cm)

ご注意

※重い物を入れ過ぎないでください。収納物の目安は15kgまでです。
※鋭利な物、割れやすい物、不安定な物、濡れた物は収納しないでください。
※収納物が軽いと、下まで降ろしても手を離すと上昇します。

収納システム



キッチンまわりで食器や調理家電をスマートに収納するための周辺収納。デザイン、レイアウト、扉のタイプ、収納の機能などバラエティ豊かに取り揃えています。

ハイフロアカウンター (間口60/90cm・高さ100cm)

高さ100cmでキッチンよりやや高め。配膳の時の一時置きに便利な高さです。



1段引出し
※間口60cmの場合は片開きとなります。



3段引出し



オープン収納



家電収納庫

フロアカウンター (間口60/90cm・高さ85cm)

盛り付けなど調理スペースに使うなら、キッチンと同じ高さが最適です。



1段引出し
※間口60cmの場合は片開きとなります。



3段引出し



オープン収納

収納システム

カップボード（間口60/90cm・高さ236cm）

大容量の収納力が魅力のカップボード。食器やキッチン小物などをひとまとめに収納できます。



上台



中台



下台

システムスライド収納（間口90cm・高さ236cm）

全面を棚収納として使えるので、たっぷりしまえます。開けた扉がジャマにならないスライド扉です。



サイレントスライダー



引戸収納

取手レス収納（高さ236cm）

リビングダイニングとの調和を意識した家具調のデザイン。取手レスなのでキッチン全体の雰囲気をもっとスッキリと見せることができます。



上台



下台

日頃あまり使わない箱入り食器などをたっぷり収納できます。扉付きで見た目もスッキリ。



中台



下台

大容量でたっぷり収納できます。扉付きで見た目もスッキリ。

小物の収納に便利な引出し付き。引出しの下はフリースペースで、市販のツールやゴミ箱を収納できます。

収納プラン

家電もすっきり収納プラン



間口180cm



間口150cm

ハーフカウンタープラン



間口180cm

フロアキャビネット



開き扉タイプ



3段引出しタイプ

カウンター広々プラン



間口180cm



間口180cm

収納充実プラン



間口180cm



標準レール



サイレントレール

●アフターサービス・消耗品・オプション部品のお問い合わせは

☎ 0120-126-174
クリナップカスタマーセンター

受付時間：9:00～18:00
※ただし、1月1日(元日)は休ませていただきます。
※諸般の事情により営業時間に変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上等を目的として、保存(録音)させていただきます。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は <https://cleanup.jp/> に公表してあります。

ホルムアルデヒド
発散区分
★★★★
最高等級

⚠ 安全に関するご注意

●商品ご購入のときには、「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。●商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下・水もれ等の原因になることがあります。●加熱機器およびレンジフード周辺の商品設置については、火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされるときは、ご購入先にご相談ください。●電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電気容量が不足すると、火災の原因になることがあります。●このカタログに載っていない機器をお選びのときは、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

●本カタログに掲載の製品仕様は、2021年2月現在のものです。(2)
●製品仕様を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●製品の色は印刷のため、実物とは多少異なります。

ホームページアドレス <https://cleanup.jp/>



環境に優しい植物油インキを使用しております。

クリナップ株式会社

〒116-8587 東京都荒川区西日暮里 6-22-22